

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Уникальный номер записи
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)

"де" июля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 10591 от 24.07.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах. Нижегородская обл., р.п.Шатки, ул. Федеративная, д. 15

Наименование пробы (образца):

Вода водоемов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Ленина, д. 1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Починковский район, с. Починки на запад ниже улиц Горка и Калинина, в 0,5 км от жилого сектора

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Цилина Ю.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020; МУК 4.2.3745-22

Дата и время отбора: 18.07.2024 10 ч. 30 мин.-10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.07.2024 15 ч. 40 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 18.07.2024 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: приказ от 26.06.2024 г. № 126-О

Плановый контроль

Код пробы (образца): 10591.1.2.18.07.24


НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пляж, река Рудня (не загрязняемая сточными водами), в месте рекреационного водопользования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца): 10591.1.2.18.07.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.07.2024					
Дата окончания испытаний: 19.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Водородный показатель (рН)	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Николаева Н.В.					

Код пробы (образца): 10591.1.2.18.07.24

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.07.2024					
Дата окончания испытаний: 22.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Холерные вибрионы (V.cholerae)	Не обнаружено в 1000 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.3745-22
2	Обобщенные колиформные бактерии	58	Не более 500	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Колифаги	Не обнаружено в 100 см3	Не более 10	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.3963-23 п. 10
4	E.coli	58	Не более 100	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
5	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Не обнаружено в 1 дм3	Отсутствие	-----	МУ МЗ СССР от 28.05.1980
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Башмурова М.Е.					
Биолог Харитонова С.С.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Конец протокола испытаний № 10591 от 24.07.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)

" 24 " июля 20 24 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 10592 от 24.07.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах. Нижегородская обл., р.п.Шатки, ул. Федеративная, д. 15

Наименование пробы (образца):

Вода водоемов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Ленина, д. 1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Коммунистическая

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Цилина Ю.С.

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020; МУК 4.2.3745-22*

Дата и время отбора: *18.07.2024 10 ч. 30 мин.-10 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *18.07.2024 15 ч. 40 мин.*

Условия доставки: *термоконтейнер*

Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 18.07.2024 г. с программой испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: *приказ от 26.06.2024 г. № 126-О
Плановый контроль*

Код пробы (образца): *10592.1.2.18.07.24*


НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


Данные, предоставленные заказчиком: *место отбора - река Рудня (загрязняемая сточными водами), в месте сброса хозяйственно-бытовых сточных вод (до очистки).*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца): 10592.1.2.18.07.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.07.2024					
Дата окончания испытаний: 19.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Водородный показатель (рН)	7,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Николаева Н.В.					

Код пробы (образца): 10592.1.2.18.07.24

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.07.2024					
Дата окончания испытаний: 22.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Холерные вибрионы (V.cholerae)	Не обнаружено в 1000 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.3745-22
2	Обобщенные колиформные бактерии	154	Не более 500	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
3	Колифаги	Не обнаружено в 100 см3	Не более 10	БОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 10
4	E.coli	25	Не более 100	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 7.3
5	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Не обнаружено в 1 дм3	Отсутствие	-----	МУ МЗ СССР от 28.05.1980
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Башмурова М.Е.					
Биолог Харитоновна С.С.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Конец протокола испытаний № 10592 от 24.07.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)

" 20 " июля 20 24 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 10761 от 30.07.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах. Нижегородская обл., р.п.Шатки, ул. Федеративная, д. 15

Наименование пробы (образца):

Вода водоемов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Ленина, д. 1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Починковский район, с. Починки на запад ниже улиц Горка и Калинина, в 0,5 км от жилого сектора

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Цилина Ю.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020; МУК 4.2.3745-22

Дата и время отбора: 22.07.2024 10 ч. 30 мин. - 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 14 ч. 20 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 22.07.2024 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: приказ от 26.06.2024 г. № 126-О
Плановый контроль

Код пробы (образца): 10761.1.2.22.07.24


НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пляж, река Рудня (не загрязняемая сточными водами), в месте рекреационного водопользования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца): 10761.1.2.22.07.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 22.07.2024					
Дата окончания испытаний: 23.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Николаева Н.В.					

Код пробы (образца): 10761.1.2.22.07.24

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 22.07.2024					
Дата окончания испытаний: 26.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Холерные вибрионы (V.cholerae)	Не обнаружено в 1000 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.3745-22
2	Обобщенные колиформные бактерии	69	Не более 500	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
3	Колифаги	Не обнаружено в 100 см3	Не более 10	БОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 10
4	E.coli	24	Не более 100	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 7.3
5	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Не обнаружено в 1 дм3	Отсутствие	-----	МУ МЗ СССР от 28.05.1980
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Башмурова М.Е.					
Биолог Харитоновна С.С.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Конец протокола испытаний № 10761 от 30.07.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
"30" июля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 10762 от 30.07.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах. Нижегородская обл., р.п.Шатки, ул. Федеративная, д. 15

Наименование пробы (образца):

Вода водоемов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Ленина, д. 1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Коммунистическая

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Цилина Ю.С.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020; МУК 4.2.3745-22

Дата и время отбора:

22.07.2024 10 ч. 30 мин.-10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

22.07.2024 14 ч. 20 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

акт отбора проб от 22.07.2024 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний:

приказ от 26.06.2024 г. № 126-О
Плановый контроль

Код пробы (образца):

10762.1.2.22.07.24

НД, регламентирующая нормативы:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данные, предоставленные заказчиком:


место отбора - река Рудня (загрязняемая сточными водами), место сброса хозяйственно-бытовых сточных вод (до очистки).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца): 10762.1.2.22.07.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 22.07.2024					
Дата окончания испытаний: 23.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Водородный показатель (рН)	8,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Николаева Н.В.					

Код пробы (образца): 10762.1.2.22.07.24

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 22.07.2024					
Дата окончания испытаний: 26.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Холерные вибрионы (V.cholerae)	Не обнаружено в 1000 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.3745-22
2	Обобщенные колиформные бактерии	122	Не более 500	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
3	Колифаги	Не обнаружено в 100 см3	Не более 10	БОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 10
4	E.coli	46	Не более 100	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 7.3
5	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Не обнаружено в 1 дм3	Отсутствие	-----	МУ МЗ СССР от 28.05.1980
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Башмурова М.Е.					
Биолог Харитоновна С.С.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Конец протокола испытаний № 10762 от 30.07.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области"
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Телефон: (83 147) 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607022, Нижегородская область, г. Арзамас, ул Жуковского, 11/2, помещение 1

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
06.08.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 11023 от 06.08.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах. Нижегородская обл., р.п.Шатки, ул. Федеративная, д. 15

Наименование пробы (образца):

Вода водоемов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Ленина, д. 1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Коммунистическая

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Цилина Ю.С.

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020; МУК 4.2.3745-22*

Дата и время отбора: *29.07.2024 10 ч. 30 мин. - 10 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *29.07.2024 14 ч. 20 мин.*

Условия доставки: *термоконтейнер*

Сопроводительный документ: *акт отбора проб от 29.07.2024 г. с программой испытаний*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: *приказ от 26.06.2024 г. № 126-О
Плановый контроль*

Код пробы (образца): *11023.1.2.29.07.24*


НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



Данные, предоставленные заказчиком: *место отбора - река Рудня (загрязняемая сточными водами), место сброса хозяйственно-бытовых сточных вод (до очистки).*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца): 11023.1.2.29.07.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.07.2024					
Дата окончания испытаний: 30.07.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Водородный показатель (рН)	7,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Николаева Н.В.					

Код пробы (образца): 11023.1.2.29.07.24

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.07.2024					
Дата окончания испытаний: 02.08.2024					
Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Холерные вибрионы (V.cholerae)	Не обнаружено в 1000 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.3745-22
2	Обобщенные колиформные бактерии	58	Не более 500	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
3	Колифаги	Не обнаружено в 100 см3	Не более 10	БОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 10
4	E.coli	58	Не более 100	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 7.3
5	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Не обнаружено в 1 дм3	Отсутствие	-----	МУ МЗ СССР от 28.05.1980
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Башмурова М.Е.					
Врач-бактериолог Зырина С.В.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Конец протокола испытаний № 11023 от 06.08.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области"
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Телефон: (83147) 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607022, Нижегородская область, г. Арзамас, ул Жуковского, 11/2, помещение 1

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
06.08.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 11022 от 06.08.2024

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах. Нижегородская обл., р.п.Шатки, ул. Федеративная, д. 15

Наименование пробы (образца):

Вода водоемов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. Ленина, д. 1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Починковский район, с. Починки на запад ниже улиц Горка и Калинина, в 0,5 км от жилого сектора

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Цилина Ю.С.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020; МУК 4.2.3745-22

Дата и время отбора: 29.07.2024 10 ч. 30 мин.-10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.07.2024 14 ч. 20 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 29.07.2024 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: приказ от 26.06.2024 г. № 126-О

Плановый контроль

Код пробы (образца): 11022.1.2.29.07.24

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пляж, река Рудня (не загрязняемая сточными водами), в месте рекреационного водопользования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 11022.1.2.29.07.24

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата начала испытаний: 29.07.2024

Дата окончания испытаний: 30.07.2024

Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Водородный показатель (рН)	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Николаева Н.В.	

Код пробы (образца): 11022.1.2.29.07.24

Бактериологическая лаборатория



Дата начала испытаний: 29.07.2024

Дата окончания испытаний: 02.08.2024


Условия проведения испытаний: соответствуют установленным требованиям

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Холерные вибрионы (V.cholerae)	Не обнаружено в 1000 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.3745-22
2	Обобщенные колиформные бактерии	154	Не более 500	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 6.3
3	Колифаги	Не обнаружено в 100 см3	Не более 10	БОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 10
4	E.coli	25	Не более 100	КОЕ/100 см3	МУК 4.2. 3963-23 п. 7.3
5	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Не обнаружено в 1 дм3	Отсутствие	-----	МУ МЗ СССР от 28.05.1980

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Башмурова М.Е.	
Врач-бактериолог Зырина С.В.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Конец протокола испытаний № 11022 от 06.08.2024

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол